

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. GEOLOGIA TECNICA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ORTE-FALCONARA

RADDOPPIO DELLA TRATTA PM228-CASTELPLANIO

Lotto 1

PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO

SCHEDE TECNICHE DEI SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IR0F 01 R 69 SH TA0000 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE DEFINITIVA	M. Mule	Feb. 2022	D. Bensaadi	Feb. 2022	C. Urcioli	Feb. 2022	S. Padulosi Feb. 2022
								ITALFERR S.p.A.
								Ing. Padulosi Sara
								Ordine degli Ingegneri di Roma
								n. 25827 sez. A

File: IR0F01R69SHTA0000002A.doc

n. Elab.: xxxx

	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ORTE-FALCONARA RADDOPPIO DELLA TRATTA PM228-ALBACINA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA					
PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO SCHEDE TECNICHE DEI SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO	COMMESSA IR0F	LOTTO 01 R 69	CODIFICA SH	DOCUMENTO TA0000 002	REV. A	FOGLIO 2 di 4

ALLEGATI

- **ALLEGATO 1:** SCHEDE CARTOGRAFICHE DEI SITI DI DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO E AREE DI CANTIERE
- **ALLEGATO 2:** VIABILITÀ DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DA SCAVO

***ALLEGATO 1: SCHEDE CARTOGRAFICHE DEI SITI DI DEPOSITO IN ATTESA
DI UTILIZZO E AREE DI CANTIERE***

DENOMINAZIONE: AS.01	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 36.700	n. C.T.R. 1:5.000 - 301043	TOPONIMO DELL'AREA: CASE COZZE
----------------------	------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------------

UTILIZZO DELL'AREA:
L'area è destinata principalmente allo stoccaggio delle terre da scavo, proveniente maggiormente dalla galleria GN01.

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL'AREA:
L'area risulta in prossimità dalla ferrovia, tra il cantiere base CB.01 e il cantiere operativo CO.01. Interessa un terreno attualmente destinato ad uso agricolo/prato, che si presenta pianeggiante.

VIABILITA' DI ACCESSO:
L'accesso all'area avverrà da una pista di cantiere di collegamento alla viabilità podereale tra Via Lamberto Corsi e Via Ermanno Casoli, passando per il cantiere operativo.

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE:
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- rimozione della eventuale bassa vegetazione spontanea;
- scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato;
- installazione di una recinzione.

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE:
Il cantiere è stato dimensionato per poter contenere indicativamente le installazioni logistiche seguenti, qualora l'appaltatore lo ritenesse opportuno in funzione della propria organizzazione d'impresa:

- guardiania;
- wc chimico;
- parcheggi attrezzature e mezzi d'opera;
- area stoccaggio terre;
- area stoccaggio materiali da costruzione (eventuale).

RISISTEMAZIONE DELL'AREA:
Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere.



Corografia

SUPERFICIE: 36.700

SCALA: 1:5.000

Topographic map showing the area around Ancona, including the railway line and various land parcels. The map includes contour lines, elevation points, and labels for locations like ANCONA, CASE COZZE, CASELLO, GIANO, and PALAZZO. A brown polygon is labeled DT.01, a brown polygon is labeled DT.02, and a pink polygon is labeled AS.01. A legend in the bottom right corner indicates 'limiti comunali' (municipal boundaries) with a red dashed line.

DENOMINAZIONE: AS.01 Inquadramento Geologico	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 36.700	SCALA: 1:5.000
---	------------------	--------------------	----------------


DENOMINAZIONE: AS.01 Inquadramento Geologico	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 36.700	SCALA: 1:5.000
---	------------------	--------------------	----------------

DENOMINAZIONE: AS.01 Inquadramento Geologico	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 36.700	SCALA: 1:5.000
---	------------------	--------------------	----------------

DENOMINAZIONE: AS.01 Inquadramento Geologico	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 36.700	SCALA: 1:5.000
---	------------------	--------------------	----------------

DENOMINAZIONE: AS.01 Inquadramento Geologico	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 36.700	SCALA: 1:5.000
---	------------------	--------------------	----------------



STRALCIO CARTA GEOLOGICA CON ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]


DENOMINAZIONE: AS.01 Inquadramento Idrogeologico	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 36.700	SCALA: 1:5.000
--	-------------------------	---------------------------	-----------------------

SCALA: 1:5.000

STRALCIO CARTA IDROGEOLOGICA






DENOMINAZIONE: AS.01 Inquadramento Urbanistico	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 36.700	SCALA: 1:5.000
---	------------------	--------------------	----------------



LEGENDA
sotzoprg
C5
D1
D2
D2*
F1PU
FS
P
QL1
Ea_Fabriano

DENOMINAZIONE: AS.01 Descrizione delle attività svolte sul sito	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 36.700	SCALA: 1:5.000
--	------------------	--------------------	----------------



Descrizione attività svolte sul sito:

Il sito, come si evince dall'analisi multi-temporale (dal 1990 al 2012), si trova su una superficie agricola e ricade nelle seguenti classi d'uso del suolo:

- Anno 1990:
 - o 221 – Seminativi in aree non irrigue
- Anno 2000:
 - o 221 – Seminativi in aree non irrigue
- Anno 2012:
 - o 221 – Seminativi in aree non irrigue

DENOMINAZIONE: AS.02	COMUNE: GENGA	SUPERFICIE: 6.600	n. C.T.R. 1:5.000 - 301041	TOPONIMO DELL'AREA: C. MARIANI
----------------------	---------------	-------------------	----------------------------	--------------------------------

UTILIZZO DELL'AREA:
L'area è destinata allo stoccaggio delle terre e dei materiali da costruzione.

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL'AREA:
L'area risulta a lato della SS 256, e interessa un terreno attualmente cantierizzato, che si presenta pianeggiante.

VIABILITA' DI ACCESSO:
L'accesso all'area avverrà dalla SS 256.

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE:
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- rimozione recinzione e eventuale bassa vegetazione spontanea;
- scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato;
- installazione di una recinzione.


IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE:
Il cantiere è stato dimensionato per poter contenere indicativamente le installazioni logistiche seguenti, qualora l'appaltatore lo ritenesse opportuno in funzione della propria organizzazione d'impresa:

- guardiania;
- wc chimico;
- parcheggi attrezzature e mezzi d'opera;
- area stoccaggio terre;
- area stoccaggio materiali da costruzione;
- eventuale area stoccaggio materiali di armamento.


RISISTEMAZIONE DELL'AREA:
Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere.



DENOMINAZIONE: AS.02 Corografia	COMUNE: GENGA	SUPERFICIE: 6.600	SCALA: 1:5.000
------------------------------------	---------------	-------------------	----------------



DENOMINAZIONE: AS.02	COMUNE: GENGA	SUPERFICIE: 6.600	SCALA: 1:5.000
Inquadramento Geologico			



LEGENDA

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

Depositi alluvionali
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

Depositi di origine fluviale
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

Depositi di origine lacustre
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

Depositi di origine marittima
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

SUCCESSIONE PLEISTOCENICA

Formazione delle Anelle Nazionali
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

Formazione delle Anelle Nazionali
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

SUCCESSIONE MIOCENICA

Formazione delle Anelle Nazionali
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

Formazione delle Anelle Nazionali
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

SUCCESSIONE CALCAREO E/O MARNOSA CRETACICO-MIOCENICA

Formazione delle Anelle Nazionali
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

Formazione delle Anelle Nazionali
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

SUCCESSIONE GIURASSICA COMPLETA

Formazione delle Anelle Nazionali
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

Formazione delle Anelle Nazionali
Materie alluvionali: depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima, depositi di sedimenti di origine fluviale, lacustre o marittima.

Elementi geologici, strutturali e tettonici

Geologia
Geologia: elementi geologici, strutturali e tettonici.

Struttura
Struttura: elementi geologici, strutturali e tettonici.

Tettonica
Tettonica: elementi geologici, strutturali e tettonici.

Simboli delle unità quaternarie

Simboli
Simboli: elementi geologici, strutturali e tettonici.

Forme, processi e depositi gravitativi

Forme
Forme: elementi geologici, strutturali e tettonici.

Indagini

Indagini
Indagini: elementi geologici, strutturali e tettonici.



Altre simbologie

Altre simbologie
Altre simbologie: elementi geologici, strutturali e tettonici.


DENOMINAZIONE: AS.02 Inquadramento Idrogeologico	COMUNE: GENGA	SUPERFICIE: 6.600	SCALA: 1:5.000
--	----------------------	--------------------------	-----------------------

SCALA: 1:5.000

STRALCIO CARTA IDROGEOLOGICA




DENOMINAZIONE: AS.02 Inquadramento Urbanistico	COMUNE: GENGA	SUPERFICIE: 6.600	SCALA: 1:5.000
---	---------------	-------------------	----------------




LEGENDA	
	edificio extraurbano di particolare interesse storico- monumentale
	edificio soggetto a restauro e risanamento conservativo
	edificio soggetto a conservazione impianto planivolumetrico e dei residui elementi originali
	edifici
	viabilità
	idrografia
	A1, zone soggette a intervento urbanistico preventivo
	A2, zone soggette a intervento urbanistico preventivo
	A3, zone soggette a ristrutturazione urbanistica e recupero paesaggistico
	B1, zone di completamento
	B2, zone di ristrutturazione urbanistica e recupero paesaggistico
	C, zone urbane di nuovo insediamento residenziale
	D1, zone industriali e artigianali
	D3, zone industriali ed artigianali di completamento
	AMB, ambiti di particolare interesse naturalistico-ambientale per la presenza di caratteri geologico-geomorfici
	E1, territorio agricolo normale
	E2, territorio agricolo di particolare interesse paesaggistico
	E3, parco agricolo
	F1, attrezzature per l'istruzione superiore dell'obbligo e per attrezzature sanitarie e ospedaliere
	F2, attrezzature e servizi turistici
	F3, parchi pubblici urbani e territoriali
	S1, scuole
	S2, attrezzature di interesse comune
	M1, zone miste prevalentemente turistiche
	M2, zone miste turistiche, residenziali e commerciali
	P1, parcheggi d'interscambio
	PR, parcheggi di relazione
	PS, parcheggi stanziali
	MO, zone destinate alla mobilità
	MO2, ferrovie
	R1, zona marginale all'edificato da sottoporre a tutela assoluta
	R2, zona di rispetto del verde storico e del verde privato
	R3, zona di rispetto stradale e ferroviario
	R5, zona di rispetto di impianti tecnologici
	RR2, attività estrattive dismesse
	RR4, ambiti con presenze di elementi di degrado da sottoporre a recupero paesaggistico
	V1, verde di vicinato
	V2, aree per il gioco all'aperto
	V3, aree per lo sport
	V4, aree agricole a valenza ambientale
	V5, aree degradate destinate al recupero ambientale
	FLR, zone di interesse floristico
	BSC, zone delle aree boscate e pascoli interclusi
	IDR, corsi d'acqua

DENOMINAZIONE: AS.02 Descrizione delle attività svolte sul sito	COMUNE: GENGA	SUPERFICIE: 6.600	SCALA: 1:5.000
---	--------------------------	------------------------------	---------------------------

USO DEL SUOLO 1990



ORTOFOTO 1994-1996



USO DLE SUOLO 2000



ORTOFOTO 2012



USO DEL SUOLO 2012



ORTOFOTO 2020



Descrizione attività svolte sul sito:

Il sito, come si evince dall'analisi multi-temporale (dal 1990 al 2012), si trova su una superficie semi-naturale e ricade nelle seguenti classi d'uso del suolo:

- Anno 1990:
 - o 231 – Prati stabili
- Anno 2000:
 - o 231 – Prati stabili
- Anno 2012:
 - o 324 – Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

DENOMINAZIONE: DT.01	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 46.000	n. C.T.R. 1:5.000 - 301043	TOPONIMO DELL'AREA: PONTE MOSCANO
----------------------	------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------

UTILIZZO DELL'AREA:
Il deposito terre è individuato in modo da poter essere utilizzato come destinazione temporanea, in caso di mancata individuazione del sito/i di stoccaggio finale del materiale di scavo.

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL'AREA:
L'area risulta oggi destinata a prato o incolto e si presenta come superficie pressoché pianeggiante.

VIABILITA' DI ACCESSO:
L'accesso all'area avverrà da Via Lamberto Corsi.

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE:
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- rimozione della vegetazione spontanea;
- scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato.


IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE:
Il deposito terre è stato dimensionato per gestire i mc di utilizzo esterno, considerando i mesi peggiori in termini di produzione, e per poter contenere indicativamente le installazioni logistiche seguenti, qualora l'appaltatore lo ritenesse opportuno in funzione della propria organizzazione d'impresa:

- vasca di lavaggio ruote

RISISTEMAZIONE DELL'AREA:
Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere.



DENOMINAZIONE: DT.01 Corografia	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 46.000	SCALA: 1:5.000
------------------------------------	------------------	--------------------	----------------



Inquadramento Geologico

SUPERFICIE: 46.000

SCALA: 1:5.000

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

[illegible]

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week, low-intensity, supervised walking program on the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women. The study was a randomized, controlled trial. The subjects were 40 sedentary, middle-aged women who were randomly assigned to either a supervised walking program or a control group. The walking program consisted of 12 weeks of walking, 3 times per week, for 30 minutes per session. The control group consisted of 20 women who did not participate in the walking program. The physical and psychological health of the women was assessed at baseline and at 12 weeks. The results showed that the walking program had a positive effect on the physical and psychological health of the women. The women in the walking program had significantly lower body mass index (BMI), waist circumference, and blood pressure than the women in the control group. The women in the walking program also had significantly lower levels of anxiety and depression than the women in the control group. The results suggest that a 12-week, low-intensity, supervised walking program can improve the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women.

[illegible]

Generate configurations as images

100%	Costo strategico nel tempo medio
90%	Costo strategico medio
80%	Costo strategico medio medio
70%	Costo strategico medio medio medio
60%	Costo medio
50%	Costo medio medio
40%	Costo medio medio medio
30%	Costo medio medio medio medio
20%	Costo medio medio medio medio medio
10%	Costo medio medio medio medio medio medio
0%	Costo medio medio medio medio medio medio medio

• **Allegato 1** (in formato PDF) [Allegato 1](#)

[illegible]

———: *Waktu dan pengalaman pendidikan di perguruan tinggi* (p. 1–104).

[illegible]

DOI: 10.1002/anie.201500000

[illegible]

...di ...

— Apol-1 treatment + 0.75% I
— Apol-1 treatment + 0.75% I
— Apol-1 treatment + 0.75% I

©2010 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.


Calculus (Sequences and Limits) (2008 - Monitors and Lectures)
Calculus is a branch of mathematics that deals with the study of continuous change. It is a fundamental tool for understanding the behavior of functions and the geometry of curves. The course covers the following topics:

- Sequences and Limits
- Derivatives
- Integrals
- Applications of Calculus


Calculus (Sequences and Limits) (2008 - Monitors and Lectures)
Calculus is a branch of mathematics that deals with the study of continuous change. It is a fundamental tool for understanding the behavior of functions and the geometry of curves. The course covers the following topics:

- Sequences and Limits
- Derivatives
- Integrals
- Applications of Calculus

DENOMINAZIONE: DT.01 Inquadramento Urbanistico	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 46.000	SCALA: 1:5.000
---	------------------	--------------------	----------------



DENOMINAZIONE: DT.01 Descrizione delle attività svolte sul sito	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 46.000	SCALA: 1:5.000
--	------------------	--------------------	----------------



Descrizione attività svolte sul sito:

Il sito, come si evince dall'analisi multi-temporale (dal 1990 al 2012), si trova su una superficie agricola e ricade nelle seguenti classi d'uso del suolo:

- Anno 1990:
 - o 221 – Seminativi in aree non irrigue
- Anno 2000:
 - o 221 – Seminativi in aree non irrigue
- Anno 2012:
 - o 221 – Seminativi in aree non irrigue



DENOMINAZIONE: DT.02	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 55.000	n. C.T.R. 1:5.000 - 301043	TOPONIMO DELL'AREA: CASE ANTONINI
----------------------	------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------

UTILIZZO DELL'AREA:
Il deposito terre è individuato in modo da poter essere utilizzato come destinazione temporanea, in caso di mancata individuazione del sito/i di stoccaggio finale del materiale di scavo.

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL'AREA:
L'area risulta oggi destinata a prato o incolto e si presenta come superficie pressoché pianeggiante.

VIABILITA' DI ACCESSO:
L'accesso all'area avverrà da una strada poderale tra Via Ermanno Casoli e Via Lamberto Corsi, con la realizzazione di una pista di cantiere a collegamento delle due frazioni.

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE:
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- rimozione della vegetazione spontanea;
- scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato.


IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE:
Il deposito terre è stato dimensionato per gestire i mc di utilizzo esterno, considerando i mesi peggiori in termini di produzione, e per poter contenere indicativamente le installazioni logistiche seguenti, qualora l'appaltatore lo ritenesse opportuno in funzione della propria organizzazione d'impresa:

- vasca di lavaggio ruote

RISISTEMAZIONE DELL'AREA:
Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere.




DENOMINAZIONE: DT.02 Corografia	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 55.000	SCALA: 1:5.000
------------------------------------	------------------	--------------------	----------------




DENOMINAZIONE: DT.02 Inquadramento Idrogeologico	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 55.000	SCALA: 1:5.000
--	-------------------------	---------------------------	-----------------------

SCALA: 1:5.000








DENOMINAZIONE: DT.02 Inquadramento Urbanistico	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 55.000	SCALA: 1:5.000
---	------------------	--------------------	----------------



LEGENDA
sotzoprg
B6
C2
C5
D1
D2
D2*
DAS
F1PU
F2GS
F2VP
FS
P
QL1
VPr
Ea_Fabrizano

DENOMINAZIONE: DT.02 Descrizione delle attività svolte sul sito	COMUNE: FABRIANO	SUPERFICIE: 55.000	SCALA: 1:5.000
--	------------------	--------------------	----------------



Descrizione attività svolte sul sito:

Il sito, come si evince dall'analisi multi-temporale (dal 1990 al 2012), si trova su una superficie agricola e ricade nelle seguenti classi d'uso del suolo:

- Anno 1990:
 - o 221 – Seminativi in aree non irrigue
- Anno 2000:
 - o 221 – Seminativi in aree non irrigue
- Anno 2012:
 - o 221 – Seminativi in aree non irrigue

ALLEGATO 2: VIABILITÀ DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DA SCAVO

	CB - CANTIERE BASE		VIABILITA' PRIMARIA
	CA - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' PRINCIPALE
	AT - AREA TECNICA PER OPERA		VIABILITA' SECONDARIA
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' PODERALE
	DT - DEPOSITO TERRE		PISTA DI CANTIERE
	AR - CANTIERE ARMAMENTO E TECNOLOGIE		LINEA FERROVIARIA/OPERE DI PROGETTO
			LINEA FERROVIARIA ESISTENTE

